



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

NOTA DE EMPENHO 7434/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2023
Ficha : 3778
Despesa : Comum
Nº Processo : 00043483/2023-63/2023
Pré Empenho : 2070/2023

Tipo : Ordinário
Data : 23/11/2023
Valor : 21.023,00
Ano Processo : 2023
AE Nº :

Órgão : 15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
Unidade Orçamentaria : 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função : 20 - AGRICULTURA
SubFunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.001 - Administração da Unidade
Subação :
Elemento de Despesa : 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso : 25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Favorecido : 0108832 - 0108832 - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Bairro : OLARIA
Endereço : Rua QUINTINO BOCAIUVA SL B, 1508
Telefone Fixo : (69)3229-3455
Dados Bancários : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A. Agência: 0043-4 Conta: 77727-2

CNPJ/CPF : 05.587.568/0001-74
Cidade : PORTO VELHO
UF : Rondônia
Celular : (69)93229-3455

Histórico : Aquisição de 4 (quatro) AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS, com instalação, e outros materiais, Conf. CEO 565/2023

Saldo Anterior :	49.374,84	Despesa Empenhada :	21.023,00	Saldo Disponível :	28.351,84
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------	---------------------------	-----------

(Vinte e Um Mil, Vinte e Três Reais)

L I C I T A Ç Ã O

Nº Ata :

Número/Ano Licitação :/

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm :00043483/2023-63/2023

Classificação : Pregão Eletrônico

Dispensa/Inexigibilidade : Comum

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Motivo Dispensa :



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS Com: Gs ecolgico R407C ou R410A: gs que no agride a camada de oznio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde est localizado o controle remoto. Funo Autolimpeza: evita proliferao de odores e mofo garantindo um ar mais saudvel. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retm at 99% das bactrias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retm partculas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradvel sensao de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque voc seleciona a mxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualizao da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opo de ligar ou desligar a iluminao do display da unidade interna atravs de um boto no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilao. Ajuste preciso da posio da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direo desejada. Controle remoto em portugus: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactrias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mnimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mnimo de 3(trs) anos, e j incluso montagem com perfurao da parede ou laje para instalao da evaporadora, passagem de tubulao de cobre dever ser de acordo com a necessidade da instalao paredeparede, e fixao da condensadora, partes eltricas, drenos e a tubulaes de cobre de qualquer tipo de at 6 metros de comprimento para instalao. Devero dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservao de Energia emitida pelo INMETRO tipo A. Obs: aquisio com instalao por conta da contratada (mo-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de gua at o nvel do solo), numa distncia mdia de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistncia tcnica autorizada em Porto Velho.	unidade		4,00	2.360,30	0,00	9.441,20



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
2	AR-CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 30.000 BTUS Com: Gs ecolgico R407C ou R410A: gs que no agride a camada de oznio. Funo siga-me: com um sensor no controle remoto, a funo permite que a temperatura desejada seja mantida onde est localizado o controle remoto. Funo Autolimpeza: evita proliferao de odores e mofo garantindo um ar mais saudvel. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvo Ativado + Nylon) Ultra filter: retm at 99% das bactrias*. Filtro de carvo ativado: reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retm partculas de poeira. Funo brisa: Movimento das aletas que produz uma agradvel sensao de brisa. Funo turbo: Com apenas um toque voc seleciona a mxima performance. Funo Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Funo desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar. Display digital: Facilita a visualizao da funo selecionada. Funo desliga/liga display: Opo de ligar ou desligar a iluminao do display da unidade interna atravs de um boto no controle remoto. Funo Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilao. Ajuste preciso da posio da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direo desejada. Controle remoto em portugus: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado nas bactrias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Prazo de Garantia do produto de no mnimo 12 (doze) meses, e Prazo de Garantia do Compressor de no mnimo de 3(trs) anos, e j incluso montagem com perfurao da parede ou laje para instalao da evaporadora, passagem de tubulao de cobre dever ser de acordo com a necessidade da instalao paredeparede, e fixao da condensadora, partes eltricas, drenos e a tubulaes de cobre de qualquer tipo de at 6 metros de comprimento para instalao. Devero dispor da ENCEEtiqueta Nacional de Conservao de Energia emitida pelo INMETRO tipo A, B ou C. Obs: aquisio com instalao por conta da contratada (mo-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de gua at o nvel do solo), numa distncia mdia de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistncia tecnica autorizada em Porto Velho.	unidade		2,00	5.790,90	0,00	11.581,80
Total Geral							21.023,00
Local/Data/Assinatura							
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 23 de novembro de 2023							
Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada							